



KATALOG PRODUKTÓW

WWW.DACHPOL.EU



Normami Jakości stawiamy sobie kolejne wyzwania i cele rozwoju. Mając przekonanie, że Państwa opinie na temat zmian jakie zachodzą w naszej firmie będą pozytywnie odbierane.

NASZA HISTORIA

Firma została założona w roku 1998 w Zamościu pod nazwą DACHPOL Spółka Cywilna. Jej założycielami są obecni właściciele Ireneusz Aronowski i Mariusz Bergiel. Z początkiem działalności firma zajmowała się dystrybucją stalowych pokryć dachowych oraz akcesorii. Od początku działania stawiamy na profesjonalną obsługę klienta pracując na opinię solidnego partnera do współpracy.

■ ROK 2004

Rozpoczęliśmy produkcję blach trapezowych, dzięki czemu mogliśmy realizować wszelkie zamówienia naszych Klientów. W trakcie dynamicznego rozwoju naszej firmy otworzyliśmy własne Biura Obsługi Klienta zajmujące się sprzedażą detaliczną w miejscowościach: Chełm, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw.

■ LATA 2004 - 2008

Inwestowaliśmy w rozwój naszego przedsiębiorstwa w zakresie rozbudowy firmy o kapitał ludzki, powierzchnię magazynową, logistykę. Zapewniamy pracownikom odpowiednie warunki pracy, dbając o przyjazną atmosferę, a w zamian oczekujemy poważnego traktowania pracy i Naszych Klientów. Na przestrzeni lat zostaliśmy autoryzowanym przedstawicielem renomowanych producentów materiałów budowlanych jak: SSAB, BRAAS, CREATON, BUDMAT, FAKRO, ROTO.

■ ROK 2011

Powołaliśmy do życia kolejną spółkę DACHPOL Sp. z o.o., która podpisała umowę na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W tym też miejscu wybudowaliśmy nowoczesny zakład produkcyjny wraz z siedzibą spółek.

■ ROK 2012 - 2018

W czerwcu rozpoczęliśmy produkcję stalowych pokryć dachowych. Obecnie produkujemy blachodachówki: FUTURA, FUTURA PANEL, EGERIA, EGERIA ECO, EGERIA PANEL, EGERIA PANEL ECO, IRIS, METIS, Panel Na Rąbek Stożący oraz cztery rodzaje trapezów dachowych i elewacyjnych wraz z systemem akcesoriów dachowych. Stawiając na profesjonalizm, zaangażowanie oraz wysoką jakość produkowanych przez nas wyrobów zgodnie z Europejskimi Normami Jakości stawiamy sobie kolejne wyzwania i cele rozwoju. Mając nadzieję, że Państwa opinie na temat zmian, jakie zachodzą w naszej firmie będą pozytywnie odebrane.



Firma DACHPOL przez szereg lat otrzymywała liczne wyróżnienia: Gazele Biznesu, Diamenty Forbes, Skrzydła Biznesu oraz wyróżnienia za wzrosty sprzedaży produktów oferowanych przez firmę.



Wyróżnienie Polska Firma Przyszłości przyznawane jest szybko rozwijającym się polskich małych i średnich przedsiębiorstwom, które wyróżniają się w swoich branżach i aktywnie podbijają zagraniczne rynki. Akcja Polska Firma Przyszłości organizowana jest przez Gazetę Wyborczą wraz z bankiem BGŻ BNP Paribas.

Z punktu widzenia "Pulsu Biznesu" gazeta to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do przodu.

W rankingu znajdują się firmy, które w ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Lista zostanie opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

Skrzydła Biznesu to nowy ranking firm, którym partnerzy biznesowi mogą zaufać, które potrafią rozwijać się pomimo trudnych warunków rynkowych i które rozwój swój opierają na wykorzystywaniu innowacji. Takie firmy przetrwają każdą, nawet najgorszą gospodarczą zawieruchę. Właśnie takie firmy wyróżnimy w trakcie 6 gal regionalnych, organizowanych od połowy czerwca do listopada w Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach.



Dachpol tłoczy blachodachówki i blachy trapezowe korzystając z wiedzy i długoletniego doświadczenia największych producentów linii technologicznych do produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych.

OBJAŚNIENIA



Nowoczesne Pokrycie Dachowe o niskim ciężarze własnym, dużej różnorodności rozmiarów kolorów oraz kształtów, które pozwala uzyskać indywidualny efekt estetyczny. Wygodny, łatwy i szybki montaż przy niskim kącie nachylenia 9-12 stopni połaci dachowej. Dlatego pod tym względem blachodachówka i blachy trapezowe zajmują czołowe miejsce pod względem stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Produkowane zgodnie z Europejskimi Normami Jakości PN/EN.



Pokrycia Dachowe odporne na długie okresy nasłonecznienia upalne lata, powłoki dekoracyjne odporne na utratę koloru w skutek działania promieni słonecznych.



Pokrycia Dachowe odporne na niskie temperatury przystosowane do warunków Północnej Europy, odporne na mroźne zimy.




Pokrycie Dachowe – odporne na korozję wywołaną wilgocią, dobrze odprowadzające wodę z dachu, szczelne dzięki dodatkowym rowkom odprowadzającym wodę w miejscu nakładania blach.

DOSTAWCY STALI

Współpracujemy z wiodącymi producentami surowców do produkcji pokryć dachowych, takimi jak SSAB. Skandynawska jakość stali poparta jest wydłużonymi okresami gwarancji do 50 lat.

SSAB
GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

- lakier dekoracyjny
- lakier podkładowy
- warstwa konwersyjna
- powłoka cynku
- blacha stalowa
- lakier ochronny



PRZEKRÓJ BLACHY

Wyroby **DACHPOL PREMIUM** produkowane są na oryginalnej stali **cechowanej na spodniej stronie nadrukiem** który potwierdza autentyczność. Stal zabezpieczona jest warstwą cynku o gramaturze 275 g/m², który chroni blachę przed korozją.

Dodatkowo zabezpieczona warstwą konwersyjną, lakierem podkładowym i dekoracyjnym. Do wyboru w kilku powłokach: Połysk 25 um, mat gruboziarnisty 30 um, Purex 26um, Pural mat 50 um, GreenCoat Mica BT.



PANEL RD 507 NA RĄBEK STOJĄCY




Możliwość wykonania podwinięcia przy pasie okapowym, które usztywnia cały profil i tworzy całą linię okapu. Łatwy i szybki montaż.

Ponadczasowy wygląd i uniwersalne zastosowanie. Idealny do stosowania już przy małym nachyleniu dachu 8° (14%) oraz przy złożonych konstrukcjach dachu.


Montaż odbywa się w bardzo łatwych i szybkich 3 krokach - otwory montażowe oraz zamek zatrzaskowy - założyć, zamknąć, wyrównać.

Trwałość dzięki wyższej sztywności i ochronie przed odkształceniami termicznymi (za sprawą specjalnego profilowania paneli znakomicie sprawdza się w każdych warunkach klimatycznych).

/ SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	555 mm
/ SZEROKOŚĆ KRYCIA	507 mm
/ GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
/ DŁUGOŚĆ ARKUSZY	1500 - 11000 mm



PRZEKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ





BLACHODACHÓWKA EGERIA




EGERIA
PANEL ECO 25/350

EGERIA
PANEL 30/350


/// DŁUGOŚĆ MODUŁU	350 mm
/// SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1215 mm
/// SZEROKOŚĆ KRYCIA	1120 mm
/// WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA	25/30 mm
/// GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
/// DŁUGOŚĆ ARKUSZY	370 - 4570 mm

DOLNA KRAWĘDź




Dolna krawędź panela ułatwia spływanie wody nie kumulując wilgoci oraz zapewnia wentylację pomiędzy panelami.

TRZY FALE




Potrójne przełożenie gwarantuje dodatkową ochronę w przenikaniu kurzu, brudu oraz wody nawet przy huraganowym wietrze i ulewach.

SYMETRYCZNA



Lewa i prawa strona panela jest symetryczna co powoduje zmniejszenie odpadów oraz oszczędność materiałów i łatwość montażu.

PRZEKRÓJ BLACHODACHÓWKI





BLACHODACHÓWKA METIS



ROWEK KAPILARNY ORAZ DODATKOWE KORYTKO ODPROWADZAJĄCE WODĘ.

/// DŁUGOŚĆ MODUŁU	350 / 400 mm
/// SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1180 mm
/// SZEROKOŚĆ KRYCIA	1100 mm
/// WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA	20 mm
/// GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
/// DŁUGOŚĆ ARKUSZY	520 - 6000 mm



PRZEKRÓJ BLACHODACHÓWKI

TOLERANCJA POKRYĆ DACHOWYCH PN/EU



BLACHODACHÓWKA IRIS



ROWEK KAPILARNY ORAZ DODATKOWE KORYTKO ODPROWADZAJĄCE WODĘ.

✓ DŁUGOŚĆ MODUŁU	350 / 400 mm
✓ SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1180 mm
✓ SZEROKOŚĆ KRYCIA	1100 mm
✓ WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA	14 mm
✓ GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
✓ DŁUGOŚĆ ARKUSZY	470 - 6000 mm



PRZEKRÓJ BLACHODACHÓWKI

TOLERANCJA POKRYĆ DACHOWYCH PN/EU



BLACHODACHÓWKA FUTURA



✓ DŁUGOŚĆ PANELA	350 mm
✓ SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1190 mm
✓ SZEROKOŚĆ KRYCIA	1140 mm
✓ WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA	30 mm
✓ GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
✓ DŁUGOŚĆ ARKUSZY	370 - 4570 mm

PRZEKRÓJ BLACHODACHÓWKI

WIDOK SKŁADANIA




PRZETŁOCZENIA




Przetłoczenia między falami poprawiające sztywność profilu

NOWOCZESNY WYGLĄD



DOWOLNA DŁUGOŚĆ



Możliwość produkcji na dowolną długość i w pojedynczych panelach





FUTURA

DACH PRZYSZŁOŚCI





DACHPOL
DACHY ZE STALI

WWW.DACHPOL.EU




BLACHA TRAPEZOWA TD8



WYSOKOŚĆ PROFILU	8 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1215 mm
SZEROKOŚĆ KRYCIA	1170 mm
GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY	500 - 5000 mm


PRZEKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ

PROFIL DACHOWY D / PROFIL ELEWACYJNY E






BLACHA TRAPEZOWA TD14



WYSOKOŚĆ PROFILU	12 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1144 mm
SZEROKOŚĆ KRYCIA	1115 mm
GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY	500 - 8000 mm


PRZEKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ

PROFIL POSIADA KORYTKO ODPROWADZAJĄCE WODĘ.






BLACHA TRAPEZOWA TD15



WYSOKOŚĆ PROFILU	15 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1190mm
SZEROKOŚĆ KRYCIA	1140 mm
GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY	500 - 7000 mm

PRZEKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ

PROFIL DACHOWY D / PROFIL ELEWACYJNY E





BLACHA TRAPEZOWA TD18



WYSOKOŚĆ PROFILU	18 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1166 mm
SZEROKOŚĆ KRYCIA	1125 mm
GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 - 1,00 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY	500 - 8000 mm

PROFIL POSIADA KORYTKO ODPROWADZAJĄCE WODĘ


PRZĘKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ

PROFIL DACHOWY D / PROFIL ELEWACYJNY E






BLACHA TRAPEZOWA TD20



WYSOKOŚĆ PROFILU	20 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1130 mm
SZEROKOŚĆ KRYCIA	1070 mm
GRUBOŚĆ BLACHY	0,50 mm
DŁUGOŚĆ ARKUSZY	500 - 8000 mm

PRZEKRÓJ BLACHY TRAPEZOWEJ

PROFIL POSIADA KORYTKO ODPROWADZAJĄCE WODĘ.




OBRÓBK BLACHARSKIE


GAŚSIOR DGM



GAŚSIOR TRAPEZ DGT



GAŚSIOR TRAPEZ DGTP



GAŚSIOR DGD



GAŚSIOR TRAPEZ DGT11




WIATROWNICA DWD



RYNNA KOSZOWA DRK



PAS NADRYNNOWY DPN



OSŁONA ŚNIEGOWA DOS



OBRÓBKA KOMINA DOK



LISTWA PODGAŚSIOROWA DLA BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY DLPR




PAS NADRYNNOWY DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY DPNR





1. Hak rynny L - 300
2. Hak rynny L - 210
3. Hak rynny L - 160
4. Hak rynny L - 70
5. Hak rynny kompakt
6. Zaślepka
7. Rynna
8. Łącznik rynny
9. Ostona narożnika
10. Wylot rynny
11. Narożnik 90°
- 11A. Narożnik 135°
12. Kolano rury spustowej
13. Rura spustowa 1 mb
14. Kolano rury spustowej
15. Rura spustowa 3 mb
16. Obejma rury
17. Obejma wkręcana
L - 120, L - 160, L - 200
18. Mufa
19. Trójnik
20. Wylewka







DACHPOL
SP. Z O.O.

22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 89
tel. 84 611 12 87, tel./fax 84 541 20 10
biuro@dachpol.com

WWW.DACHPOL.EU